

Destornilladores

Screwdrivers



Especificaciones técnicas
Technical data

Instalación y operación
Installation and operation

Modelo /Model

DES-01

DES-02

DES-03

DES-04

DES-05

DES-06

CARACTERÍSTICAS

El diseño ergonómico de los destornilladores de la serie DES los convierte en la opción ideal para trabajos continuos. Se recomiendan para su uso con líneas de bornes de tornillo y de resorte, como las series BPN y BKF.

Entre las principales ventajas de los destornilladores de la serie DES se destacan:



- Diseño ergonómico del mango, que permite aplicar el torque adecuado.
- Varilla de alta resistencia, fabricada con materiales de elevada dureza.

FEATURES

The ergonomic design of the DES series screwdrivers makes them the ideal choice for continuous use. They are recommended for use with screw and spring terminal blocks, such as the BPN and BKF series.


The main advantages of the DES series screwdrivers include:

- Ergonomically designed handle, allowing the proper torque to be applied.
- High-strength shaft, manufactured from high-hardness materials.




1- Seleccione el modelo de destornillador adecuado según el tipo de borne a utilizar. La elección del diámetro correcto de la varilla garantiza un mejor ajuste en la ranura, reduciendo el riesgo de deslizamiento y evitando posibles daños en el borne.

1- Select the appropriate screwdriver model according to the type of terminal block being used. Choosing the correct shaft diameter ensures a better fit in the slot, reducing the risk of slipping and preventing possible damage to the terminal block.



2- La punta plana, con el ancho y espesor adecuados, facilita el correcto ingreso y la retención del destornillador en bornes de conexión a resorte, evitando posibles daños en el borne.

2- The flat tip, with the appropriate width and thickness, ensures proper insertion and retention of the screwdriver in spring-cage terminal blocks, preventing possible damage to the terminal block.




3- El recubrimiento del mango proporciona un agarre firme.

3- The handle coating provides a secure grip.

Especificaciones
Specifications

Material de la varilla / Shaft material	Cromo-Molibdeno-Vanadio / Chromium-Molybdenum-Vanadium
Recubrimiento de la varilla / Shaft coating	Cromado con punta negra / Chrome-coated with black tip
Material del mango / Handle material	Polipropileno con elastomero / Polypropylene with elastomer
Tipo de punta / Tip type	Punta paralela / parallel tip



- Recomendaciones para la correcta selección del destornillador:**
El diámetro y el espesor de la punta deben coincidir con las dimensiones de la ranura del tornillo..
Recommendations for the correct screwdriver selection:
The diameter and thickness of the tip must match the dimensions of the screw slot.

Modelo / Model					
DES-01	2,5 mm	0,4 mm	75 mm	80 mm	25 mm
DES-02	3,0 mm	0,5 mm	80 mm	80 mm	25 mm
DES-03	3,5 mm	0,6 mm	100 mm	80 mm	25 mm
DES-04	4,0 mm	0,8 mm	100 mm	90 mm	29 mm
DES-05	5,0 mm	0,8 mm	125 mm	98 mm	34 mm
DES-06	6,0 mm	1,1 mm	150 mm	98 mm	34 mm

Mantenimiento
Maintenance

Para prolongar la vida útil del destornillador y preservar el estado del tornillo, recuerde que un ajuste adecuado, respetando el torque recomendado por el fabricante, reduce el desgaste tanto de la ranura del tornillo como de la punta del destornillador.

To extend the screwdriver's service life and protect the screw, remember that proper fitting, while applying the torque recommended by the manufacturer, reduces wear on both the screw head slot and the screwdriver tip.