

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Bases Portafusibles



En conformidad con los requisitos esenciales de seguridad que debe cumplir el equipamiento eléctrico de baja tensión, estipulados por la Resolución 171/16 y sus complementarias.



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURE AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-Z4-012.3 (C1)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

Base portafusibles cilindricos / Fuse holder

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

a) BMFN 8X31; BMFN 8X31 LED; BMFN 8X31 LBT; b) BMFN 10X38; BMFN 10X38 LED; BMFN 10X38 LBT; c) PASADOR-1N; PASADOR-2N; UNION-N.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

a) Ui: 690 Vac; Ie: 20 A b) Ui: 690 Vac; Ie: 32 A c) accesorios de montaje. Detalles en anexo.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"Zoloda"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60947-3 ed3.0 (2008-08)

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de contratación y uso de las Marcas de Conformidad otorgadas por IRAM según RESOLUCION de la ex S.I.C.y M N° 92/98 y sus Resoluciones y Disposiciones Complementarias (DC-R 008), que ha sido conformado, así como con las resoluciones mencionadas de la S.I.C.y M.

The License Holder shall meet the conditions established by the Regulation for the contracting and use of the Marks of Conformity granted by IRAM under RESOLUTION 92/98 and its Complementary Resolutions and Dispositions, issued by the former Secretariat of Industry, Trade and Mining (DC-R 008), which have been signed, together with the above mentioned Resolutions of the S.I.C. & M.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N°: / This Licence cancels and replaces to Licence N°: DC-E-Z4-012.3 / agergado de modelos.

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. (IE-1807.14 L.E.C. - I.P.S.E.P. - U.N.R.C.) & Lab 2320 & Lab 2327, emitido por / issued by IRAM.

El plazo de validez de esta Licencia se establece en la Resolución ex S.C.T. N°96/03 / Validity term of this License is established by Resolution ex S.C.T. N°96/03.

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2014-11-18

Fecha de aprobación:
Approval date:

2014-12-29

Ing. Gustavo Fernandez Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
ODP 001

DC FL 016 Rev. 3

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURE AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-Z4-012.3 (C1)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

Modelo	Descripción
BMFN 8X31	Portafusible unipolar para fusibles 8X31mm.
BMFN 8X31 LED	Portafusible unipolar para fusibles 8X31mm con indicador de fusión a LED (110-380vca/vcc)
BMFN 8X31 LBT	Portafusible unipolar para fusibles 8X31mm con indicador de fusión a LED (12-60vca/vcc)
BMFN 10X38	Portafusible unipolar para fusibles 10x38mm.
BMFN 10X38 LED	Portafusible unipolar para fusibles 10x38mm con indicador de fusión a LED (110-380vca/vcc)
BMFN 10X38 LBT	Portafusible unipolar para fusibles 10x38mm con indicador de fusión a LED (12-60vca/vcc)
PASADOR-1N	Pasador 2 polos para BMFN 8X31 & BMFN 10X38.
PASADOR-2N	Pasador 4 polos para BMFN 8X31 & BMFN 10X38
UNION-N	Unión de polos para fijación lateral de bases portafusibles BMFN

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2014-12-29


Ing. Gustavo Fernandez Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

DC-FL-018 Rev. 3

OAA ✓
Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OOP 001

A7.0

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-Z4-012.4

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ETI Elektroelement d.o.o. / Obrezija 5, SJ-1411 Izlake, ESLOVENIA

PRODUCTO / PRODUCT:

Bases portafusibles para fusibles cilindricos / Fuse switch disconnecter for cylindrical fuse-links.

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

a) BMFP 14X51, BMFP 14X51 I-LED, b) BMFP 22X58 & BMFP 22X58 I-LED

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Ue: 400V a 690V; 50/60Hz; 1P/1P+N/2P/3P/3P+N; a) Tamaño 14x51; Ie: hasta 50A con fusibles tipo gG o tipo aM, b) Tamaño 22x58; Ie: hasta 100A con fusibles tipo gG o tipo aM.

Ver detalles en anexo.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"ZOLODA"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60947-1:2007 + AMD1:2010 & IEC 60947-3:2008 + AMD1:2012
(excepto 8.4- Ensayos de compatibilidad electromagnética)

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18; and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Certificado (Informe) N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Certificate (Report) No. AT3048 (2.03.02769.1.0/EPD14/CB) & AT3049 (2.03.02769.1.0/EPD22/CB), emitidos por / issued by ÖVE - Österreichischer Verband Für Elektrotechnik (D.N.C.I. N° 212-E/2017).

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2020-05-18

Fecha de aprobación:
Approval date:

2020-05-18

Ing. Christian Grilauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

DC FL 018 Rev. 8

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-Z4-012.4

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS: -

Modelos	Ue	Ie	Categoría de utilización	Indicador de fusión
BMFP 14X51	690V	25A (gG, aM)	AC-22B	NO
	500V	50A (gG) ó 40A (aM)		
	400V	50A (gG, aM)		
BMFP 14X51 I-LED	690V	25A (gG, aM)		SI
	500V	50A (gG) ó 40A (aM)		
	400V	50A (gG, aM)		
BMFP 22X58	690V	50A (gG, aM)	AC-21B	NO
	500V	100A (gG) ó 80A (aM)		
	400V	100A (gG, aM)		
BMFP 22X58 I-LED	690V	50A (gG, aM)		SI
	500V	100A (gG) ó 80A (aM)		
	400V	100A (gG, aM)		

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2020-05-18

Ing. Christian Grilaukas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

DC FL 018 Rev. 8

OAA ✓
Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A7.0

Buenos Aires, 21 de mayo de 2014

**Señor Director de Lealtad Comercial de la
Dirección Nacional de Comercio Interior de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
S. / D.**

Ref.: **Constancia para la liberación sin derecho a uso, conforme a la Disposición DNCI N° 178/00**

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. según su Disposición 178/00, para informarle que la firma **ZOLODA S.A.** en adelante denominada "Solicitante", con domicilio en **Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA**, ha presentado una solicitud de certificación, según sistema 5, identificada con la referencia **DC-E-Z4-012-1 C5**, correspondiente a:

Producto:	Base portafusibles cilindricos \ Fuse holder
Marca:	Zoloda
Modelos:	BMF 10X38; BMF 10X38 I; BMF 14X51; BMF 14X51 I-LED; BMF 22X58; BMF 22X58 I-LED; BMF 10X38 I-LED. Ver detalle en anexo.
Características:	690 Vca; Ver características adicionales en Anexo.
Origen	Eslovenia

Para tal producto, no se hace necesaria la liberación sin derecho a uso a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas respectivas –mediante ensayos- sobre el producto detallado en esta presentación para la certificación establecidos por la Resolución SICM N° 92/98, dado que la solicitud mencionada en el párrafo inicial se corresponde con: **por aclaración de tensiones en las características técnicas y baja de modelos por desdoblamiento por tensión.**

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.
MA



Ing. Gustavo Fernández Miscovich.
**Gerencia Eléctrica – Electrónica
Dirección de Certificación**

ANEXO / APPENDIX

Modelo	Un	In	Detalles
BMF 10X38	690 V~	32 A	Portafusible unipolar para fusibles 10 x 38 mm.
BMF 10X38 I	690 V~	32 A	Portafusible unipolar para fusibles 10 x 38 mm con indicador de fusión a Neón
BMF 14X51	690 V~	50 A	Portafusible unipolar para fusibles 14 x 51 mm.
BMF 14X51 I-LED	690 V~	50 A	Portafusible unipolar para fusibles 14 x 51 mm con indicador de fusión a LED
BMF 22X58	690 V~	125 A	Portafusible unipolar para fusibles 22 x 58 mm.
BMF 22X58 I-LED	690 V~	125 A	Portafusible unipolar para fusibles 22 x 58 mm con indicador de fusión a LED
BMF 10X38 I-LED	690 V~	32 A	Portafusible unipolar para fusibles 10 x 38 mm con indicador de fusión a LED



Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica – Electrónica
Dirección de Certificación