

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Cablecanales a la vista libre de halógenos



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING****DC-E-Z4-003.13**

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema 5 ISO/IEC 17067 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System 5 ISO/IEC 17067, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) y CUIT / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER) and CUIT:

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

CABLECANAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS / Cable trunking and ducting systems.

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Línea CKD-LH / Línea TP-LH detalle en anexo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Material aislante - Autoextinguible - IP41 - IK09 - Bajo contenido de halógenos.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"ZOLODA"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 61084-2-1: 2017 & IEC 61084-1: 2017 + IEC 60754-1:2011+AMD1:2019 & IEC 60754-2:2011+AMD1:2019

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatarlo cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución SlyC N° 236/2024 y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la "Fecha de Próximo Seguimiento" será válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution SlyC N° 236/2024 and all other current applicable legal dispositions. After the "Next surveillance activity due date" valid only if accompanied by its "Constancia de seguimiento" issued by IRAM.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. Lab 2439 & Lab 2450 & Lab 2451 & Lab 2452, emitido por / issued by Laboratorio de planta.

Esta Licencia anula y reemplaza la DC-E-Z4-003.11 (C1)

Fecha emisión original: 2024-04-15

Fecha de emisión:
Issue date:

2025-05-30

Fecha de próximo seguimiento:
Next surveillance activity due date:

2026-12-10

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-Z4-003.13

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 2

Código de producto	Descripción	Modelo
602.001	Cablecanal 14x7mm. color blanco libre de halógenos	TP-1407-BL-LH
602.002	Cablecanal 14x7mm. color blanco con adhesivo libre de halógenos	TP-1407A-BL-LH
602.010	Cablecanal 18x21mm. color blanco libre de halógenos	TP-1821-BL-LH
602.012	Cablecanal 18x21mm. color blanco con adhesivo libre de halógenos	TP-1821A-BL-LH
602.020	Cablecanal 20x10mm. con tabique color blanco libre de halógenos	TP-2010-BL-LH
602.021	Cablecanal 20x10mm. sin tabique color blanco libre de halógenos	TP-2010-BL-ST-LH
602.022	Cablecanal 20x10mm. con tabique color blanco con adhesivo libre de halógenos	TP-2010A-BL-LH
602.023	Cablecanal 20x10mm. sin tabique color blanco con adhesivo libre de halógenos	TP-2010A-BL-ST-LH
602.030	Cablecanal 27x30mm. color blanco libre de halógenos	TP-2730-BL-LH
602.032	Cablecanal 27x30mm. color blanco con adhesivo libre de halógenos	TP-2730A-BL-LH
602.040	Cablecanal 30x12mm. con tabique color blanco libre de halógenos	TP-3012-BL-LH
602.041	Cablecanal 30x12mm. sin tabique color blanco libre de halógenos	TP-3012-BL-ST-LH
602.042	Cablecanal 30x12mm. con tabique color blanco con adhesivo libre de halógenos	TP-3012A-BL-LH
602.043	Cablecanal 30x12mm. sin tabique color blanco con adhesivo libre de halógenos	TP-3012A-BL-ST-LH
602.050	Cablecanal 40x16mm. con tabique color blanco libre de halógenos	TP-4016-BL-LH
602.051	Cablecanal 40x16mm. sin tabique color blanco libre de halógenos	TP-4016-BL-ST-LH
602.052	Cablecanal 40x16mm. con tabique color blanco con adhesivo libre de halógenos	TP-4016A-BL-LH
602.053	Cablecanal 40x16mm. sin tabique color blanco con adhesivo libre de halógenos	TP-4016A-BL-ST-LH
602.054	Cablecanal 40x30mm. color blanco libre de halógenos	TP-4030-BL-LH
602.056	Cablecanal 40x30mm. color blanco con adhesivo libre de halógenos	TP-4030A-BL-LH
607.001	Adaptador para cablecanal 14x07mm. color blanco, libre de halógenos	AD-1407-BL-LH
607.002	Adaptador para cablecanal 18x21mm. color blanco, libre de halógenos	AD-1821-BL-LH
607.004	Adaptador para cablecanal 20x10mm. color blanco, libre de halógenos	AD-2010-BL-LH
607.005	Adaptador para cablecanal 27x30mm. color blanco, libre de halógenos	AD-2730-BL-LH
607.007	Adaptador para cablecanal 30x12mm. color blanco, libre de halógenos	AD-3012-BL-LH
607.008	Adaptador para cablecanal 40x16mm. color blanco, libre de halógenos	AD-4016-BL-LH
607.009	Adaptador para cablecanal 40x30mm. color blanco, libre de halógenos	AD-4030-BL-LH
607.100	Extremo para cablecanal 14x07mm. color blanco, libre de halógenos	E-1407-BL-LH
607.101	Extremo para cablecanal 18x21mm. color blanco, libre de halógenos	E-1821-BL-LH
607.103	Extremo para cablecanal 20x10mm. color blanco, libre de halógenos	E-2010-BL-LH
607.104	Extremo para cablecanal 27x30mm. color blanco, libre de halógenos	E-2730-BL-LH
607.106	Extremo para cablecanal 30x12mm. color blanco, libre de halógenos	E-3012-BL-LH
607.107	Extremo para cablecanal 40x16mm. color blanco, libre de halógenos	E-4016-BL-LH
607.108	Extremo para cablecanal 40x30mm. color blanco, libre de halógenos	E-4030-BL-LH
607.200	Curva plana para cablecanal 14x07mm. color blanco, libre de halógenos	ELE-1407-BL-LH
607.201	Curva plana para cablecanal 18x21mm. color blanco, libre de halógenos	ELE-1821-BL-LH
607.203	Curva plana para cablecanal 20x10mm. color blanco, libre de halógenos	ELE-2010-BL-LH
607.204	Curva plana para cablecanal 27x30mm. color blanco, libre de halógenos	ELE-2730-BL-LH
607.206	Curva plana para cablecanal 30x12mm. color blanco, libre de halógenos	ELE-3012-BL-LH
607.207	Curva plana para cablecanal 40x16mm. color blanco, libre de halógenos	ELE-4016-BL-LH
607.208	Curva plana para cablecanal 40x30mm. color blanco, libre de halógenos	ELE-4030-BL-LH
607.300	Esquinero exterior para cablecanal 14x07mm. color blanco, libre de halógenos	LS-1407-BL-LH
607.301	Esquinero exterior para cablecanal 18x21mm. color blanco, libre de halógenos	LS-1821-BL-LH
607.303	Esquinero exterior para cablecanal 20x10mm. color blanco, libre de halógenos	LS-2010-BL-LH
607.304	Esquinero exterior para cablecanal 27x30mm. color blanco, libre de halógenos	LS-2730-BL-LH

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-Z4-003.13

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de / of 2

Código de producto	Descripción	Modelo
607.306	Esquinero exterior para cablecanal 30x12mm. color blanco, libre de halógenos	LS-3012-BL-LH
607.307	Esquinero exterior para cablecanal 40x16mm. color blanco, libre de halógenos	LS-4016-BL-LH
607.308	Esquinero exterior para cablecanal 40x30mm. color blanco, libre de halógenos	LS-4030-BL-LH
607.400	Rinconero interno para cablecanal 14x07mm. color blanco, libre de halógenos	RI-1407-BL-LH
607.401	Rinconero interno para cablecanal 18x21mm. color blanco, libre de halógenos	RI-1821-BL-LH
607.403	Rinconero interno para cablecanal 20x10mm. color blanco, libre de halógenos	RI-2010-BL-LH
607.404	Rinconero interno para cablecanal 27x30mm. color blanco, libre de halógenos	RI-2730-BL-LH
607.406	Rinconero interno para cablecanal 30x12mm. color blanco, libre de halógenos	RI-3012-BL-LH
607.407	Rinconero interno para cablecanal 40x16mm. color blanco, libre de halógenos	RI-4016-BL-LH
607.408	Rinconero interno para cablecanal 40x30mm. color blanco, libre de halógenos	RI-4030-BL-LH
607.500	Te plana para cablecanal 14x07mm. color blanco, libre de halógenos	TE-1407-BL-LH
607.501	Te plana para cablecanal 18x21mm. color blanco, libre de halógenos	TE-1821-BL-LH
607.503	Te plana para cablecanal 20x10mm. color blanco, libre de halógenos	TE-2010-BL-LH
607.504	Te plana para cablecanal 27x30mm. color blanco, libre de halógenos	TE-2730-BL-LH
607.506	Te plana para cablecanal 30x12mm. color blanco, libre de halógenos	TE-3012-BL-LH
607.507	Te plana para cablecanal 40x16mm. color blanco, libre de halógenos	TE-4016-BL-LH
607.508	Te plana para cablecanal 40x30mm. color blanco, libre de halógenos	TE-4030-BL-LH
607.600	Unión recta para cablecanal 14x07mm. color blanco, libre de halógenos	U-1407-BL-LH
607.601	Unión recta para cablecanal 18x21mm. color blanco, libre de halógenos	U-1821-BL-LH
607.603	Unión recta para cablecanal 20x10mm. color blanco, libre de halógenos	U-2010-BL-LH
607.604	Unión recta para cablecanal 27x30mm. color blanco, libre de halógenos	U-2730-BL-LH
607.606	Unión recta para cablecanal 30x12mm. color blanco, libre de halógenos	U-3012-BL-LH
607.607	Unión recta para cablecanal 40x16mm. color blanco, libre de halógenos	U-4016-BL-LH
607.608	Unión recta para cablecanal 40x30mm. color blanco, libre de halógenos	U-4030-BL-LH
654.302	Caja portabastidor universal color blanco (base + tapa), libre de halógenos	TKN-BL-LH
654.306	Caja portabastidor universal ciega color blanco (base + tapa), libre de halógenos	TKNC-BL-LH
631.001	Cablecanal 100x50mm. color blanco libre de halógenos sin traba cables	CKD-100-50-BL-LH
631.010	Tabique separador para cablecanal CKD-100-50 color blanco libre de halógenos	SE-D-50-BL-LH
641.013	Junta para unión de CKD-100-50 libre de halógenos	J-CKD-100-50-BL-LH
643.001	Divisor interno para LS-100-50-BL-LH	D-LS-100-50-LH
643.002	Divisor interno para RI-100-50-LH	D-RI-100-50-LH
643.003	Extremo para cablecanal CKD-100-50-BL-LH	E-100-50-BL-LH
643.004	Angulo 90° para cablecanal CKD-100-50-BL-LH	ELE-100-50-BL-LH
643.005	Esquinero exterior para cablecanal CKD-100-50-LH	LS-100-50-BL-LH
643.006	Rinconero interno para cablecanal CKD-100-50-LH	RI-100-50-BL-LH
643.007	Trabacable para cablecanal CKD-100-50-LH	TBR-100-50-LH
643.008	Derivación en "T" para cablecanal CKD-100-50-LH	TE-100-50-BL-LH
643.009	Unión para cablecanal CKD-100-50-LH	U-100-50-BL-LH
643.010	Caja de interconexión de la Línea CKD a Línea TP (base + tapa) libre de halógenos	AD-100-50-TP-BL-LH
643.011	Divisor interno para ELE-100-50-BL-LH	D-ELE-100-50-LH
643.012	Divisor interno para TE-100-50-BL-LH	D-TE-100-50-LH
653.002	Porta bastidor universal bajo para cablecanal CKD-100-50-BL-LH	BTKS-100-50-BL-LH
653.003	Accesorio de altura para portabastidor universal BTKS-100-50-BL-LH	A-BTKS-100-50-BL-LH

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2025-05-30