

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Cablecanales a la vista



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-Z4-003.15

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema 5 ISO/IEC 17067 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System 5 ISO/IEC 17067, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) y CUIT / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER) and CUIT:

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Villanueva 1219, C.A.B.A- ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

CABLECANAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS / Cable trunking and ducting systems.

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Línea CKD. Ver detalles en anexo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Material aislante - Autoextinguible - IP41 - IK09

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"ZOLODA"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 61084-2-3: 2017 & IEC 61084-1: 2017

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución SlyC N° 236/2024 y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la "Fecha de Próximo Seguimiento" será válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution SlyC N° 236/2024 and all other current applicable legal dispositions. After the "Next surveillance activity due date" valid only if accompanied by its "Constancia de seguimiento" issued by IRAM.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. Lab 2440 & Lab 2441, emitidos por / issued by Laboratorio de planta.

Esta Licencia anula y reemplaza la DC-E-Z4-003.8 (C6)

Fecha emisión original: 2005-03-15

Fecha de emisión:
Issue date:

2025-06-03

Fecha de próximo seguimiento:
Next surveillance activity due date:

2026-03-12

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-Z4-003.15

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

Código de producto	Descripción	Modelo
630.001	Cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	CKD-100-50-BL
635.001	Cablecanal 80 x 25 mm. color blanco	CKD-080-25-BL
635.002	Cablecanal 60 x 20 mm. color blanco	CKD-060-20-BL
640.003	Extremo para cablecanal 100 x 50 mm. Color blanco	E-100-50-BL
640.004	Angulo 90° para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	ELE-100-50-BL
640.005	Esquinero exterior para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	LS-100-50-BL
640.006	Rinconero interno para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	RI-100-50-BL
640.008	Derivación en "T" para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	TE-100-50-BL
640.009	Unión para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	U-100-50-BL
650.001	Porta bastidor universal para CKD-100-50 color blanco	BTK-100-50-BL
650.002	Porta bastidor universal bajo para CKD-100-50 color blanco	BTKS-100-50-BL
640.010	Caja de interconexión de CKD a línea TP (base + tapa)	AD-100-50-TP-BL
645.001	Extremo para cablecanal 80x25 mm. color blanco	E-080-25-BL
645.002	Esquinero exterior para cablecanal 80x25 mm. color blanco	LS-080-25-BL
645.003	Rinconero interno para cablecanal 80x25 mm. color blanco	RI-080-25-BL
645.005	Unión para cablecanal 80 x 25 mm. color blanco	U-080-25-BL
645.006	Caja de entrada y salida de servicio para CKD-080-25 color blanco (base + tapa)	TK-080-25-BL
645.007	Adaptador piso pared para CKD-080-25 (base + tapa)	AD-080-25-BL
645.008	Curva plana multifunción (base + tapa)	ELE-080-25-BL
646.001	Extremo para cablecanal 60 x 20 mm. Color blanco	E-060-20-BL
646.002	Esquinero para cablecanal 60 x 20 mm. Color blanco	LS-060-20-BL
646.003	Rinconero para cablecanal 60 x 20 mm. Color blanco	RI-060-20-BL
646.004	Unión para cablecanal 60 x 20 mm. Color blanco	U-060-20-BL
646.005	Curva plana multifunción e interconexión de 60-20 a línea TP (base + tapa)	AD-060-20-TP-BL
653.302	Caja portabastidor universal color blanco (base + tapa)	TKN-BL
640.001	Divisor interno para LS-100-50-BL	D-LS-100-50
640.002	Divisor interno para RI-100-50	D-RI-100-50
640.007	Traba cable para cablecanal CKD-100-50	TBR-100-50
630.010	Tabique separador para cablecanal 100 x 50 mm. color blanco	SE-D-50-BL
645.004	Subtapa para cablecanal 80 x 25 mm.	ST-080-25
640.011	Divisor interno para ELE-100-50-BL	D-ELE-100-50
640.012	Divisor interno para TE-100-50-BL	D-TE-100-50
650.003	Accesorio de altura para portabastidor universal BTKS color blanco (CKD-100-50)	A-BTKS-100-50-BL
640.013	Junta para unión de CKD-100-50	J-CKD-100-50-BL

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2025-06-03

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-Z4-020.1

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema 5 ISO/IEC 17067 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System 5 ISO/IEC 17067, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) y CUIT / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER) and CUIT:

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Villanueva 1219, C.A.B.A- ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

CABLECANALES Y ACCESORIOS / Cable trunking and ducting system.

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Línea TPP. Ver anexo con detalles de los modelos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Material aislante; autoextinguible; IP41.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"ZOLODA"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 61084-2-2: 2017 & IEC 61084-1: 2017

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución SlyC N° 236/2024 y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la "Fecha de Próximo Seguimiento" será válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution SlyC N° 236/2024 and all other current applicable legal dispositions. After the "Next surveillance activity due date" valid only if accompanied by its "Constancia de seguimiento" issued by IRAM.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. LAB 2444 & LAB 2445, emitidos por / issued by Laboratorio de planta.

Esta Licencia anula y reemplaza la DC-E-Z4-003.1 (C4)

Fecha emisión original: 2000-09-19

Fecha de emisión:
Issue date:

2025-06-18

Fecha de próximo seguimiento:
Next surveillance activity due date:

2026-03-12

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-Z4-020.1

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

Código de producto	Descripción	Modelo
625.001	Cablecanal de piso 48 x 13 mm. color gris	TPP-4813-GR
625.002	Cablecanal de piso 48 x 13 mm. con adhesivo color gris	TPP-4813A-GR
625.010	Cablecanal de piso 75 x 17 mm. color gris	TPP-7517-GR
625.011	Cablecanal de piso 75 x 17 mm. con adhesivo color gris	TPP-7517A-GR
605.210	Curva para cablecanal de piso 48x13 mm. color gris (base + tapa)	ELE-4813-GR
605.610	Unión recta para cablecanal de piso 48 x 13 mm. color gris	U-4813-GR
605.211	Curva para cablecanal de piso 75x17 mm. color gris (base + tapa)	ELE-7517-GR
605.611	Unión recta para cablecanal de piso 75 x 17 mm. color gris	U-7517-GR
605.011	Adaptador piso-pared para Línea TP color blanco (base + tapa)	AD-TPP-BL
605.012	Adaptador piso-pared para Línea TP color gris (base + tapa)	AD-TPP-GR
651.102	Periscopio para cablecanal de piso color blanco	PE-TPP-BL
651.103	Periscopio para cablecanal de piso color gris	PE-TPP-GR
652.200	Caja interconexión para base periscopio color blanco	TK-TPP-BL
652.201	Caja interconexión para base periscopio color gris	TK-TPP-GR
651.100	Periscopio para piso color blanco	PE-SP-BL
651.101	Periscopio para piso color gris	PE-SP-GR

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2025-06-18

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING****DC-E-Z4-020.2**

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema 5 ISO/IEC 17067 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System 5 ISO/IEC 17067, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) y CUIT / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER) and CUIT:

ZOLODA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

CABLECANALES Y ACCESORIOS / Cable trunking and ducting system

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Línea TP Energy. Ver detalle en anexo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Material aislante; Autoextinguible.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"ZOLODA; MODUTEC "

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 61084-2-1: 2017 & IEC 61084-1: 2017

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución SlyC N° 236/2024 y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la "Fecha de Próximo Seguimiento" será válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution SlyC N° 236/2024 and all other current applicable legal dispositions. After the "Next surveillance activity due date" valid only if accompanied by its "Constancia de seguimiento" issued by IRAM.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. LAB 2442 & LAB 2443, emitidos por / issued by Laboratorio de planta.

Esta Licencia anula y reemplaza la DC-E-Z4-003.2 (C6)

Fecha emisión original: 2000-09-19

Fecha de emisión:
Issue date:

2025-06-18

Fecha de próximo seguimiento:
Next surveillance activity due date:

2026-12-10

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-Z4-020.2

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 2

Código de producto	Descripción	Modelo	Marca
600.001	Cablecanal 14 x 7 mm color blanco	TP-1407-BL	ZOLODA
600.002	Cablecanal 14 x 7 mm color blanco	TP-1407A-BL	ZOLODA
600.010	Cablecanal 18 x 21 mm color blanco	TP-1821-BL	ZOLODA
600.012	Cablecanal 18 x 21 mm con adhesivo color blanco	TP-1821A-BL	ZOLODA
600.020	Cablecanal 20 x 10 mm con tabique color blanco	TP-2010-BL	ZOLODA
600.021	Cablecanal 20 x 10 mm sin tabique color blanco	TP-2010-BL-ST	ZOLODA
600.022	Cablecanal 20 x 10 mm con tabique color blanco	TP-2010A-BL	ZOLODA
600.023	Cablecanal 20 x 10 mm con adhesivo sin tabique color blanco	TP-2010A-BL-ST	ZOLODA
601.030	Cablecanal 27 x 30 mm color blanco	TP-2730-BL	ZOLODA
601.032	Cablecanal 27 x 30 mm con adhesivo color blanco	TP-2730A-BL	ZOLODA
601.040	Cablecanal 30 x 12 mm con tabique color blanco	TP-3012-BL	ZOLODA
601.041	Cablecanal 30 x 12 mm sin tabique color blanco	TP-3012-BL-ST	ZOLODA
601.042	Cablecanal 30 x 12 mm con adhesivo color blanco	TP-3012A-BL	ZOLODA
601.043	Cablecanal 30 x 12 mm con adhesivo sin tabique color blanco	TP-3012A-BL-ST	ZOLODA
601.050	Cablecanal 40 x 16 mm con tabique color blanco	TP-4016-BL	ZOLODA
601.051	Cablecanal 40 x 16 mm sin tabique color blanco	TP-4016-BL-ST	ZOLODA
601.052	Cablecanal 40 x 16 mm con adhesivo color blanco	TP-4016A-BL	ZOLODA
601.053	Cablecanal 40 x 16 mm con adhesivo sin tabique color blanco	TP-4016A-BL-ST	ZOLODA
601.054	Cablecanal 40 x 30 mm color blanco	TP-4030-BL	ZOLODA
601.056	Cablecanal 40 x 30 mm con adhesivo color blanco	TP-4030A-BL	ZOLODA
615.001	Cablecanal 14 x 07 mm con adhesivo color blanco	EC-1407ABS	MODUTEC
615.002	Cablecanal 14 x 07 mm color blanco	EC-1407BS	MODUTEC
615.010	Cablecanal 18 x 21 mm con adhesivo color blanco	EC-1821ABS	MODUTEC
615.011	Cablecanal 18 x 21 mm color blanco	EC-1821BS	MODUTEC
615.020	Cablecanal 20 x 10 mm con adhesivo sin tabique color blanco	EC-2010ABS	MODUTEC
615.021	Cablecanal 20 x 10 mm sin tabique color blanco	EC-2010BS	MODUTEC
605.001	Adaptador para cablecanal 14 x 07 mm color blanco	AD-1407-BL	ZOLODA
605.002	Adaptador para cablecanal 18 x 21 mm color blanco	AD-1821-BL	ZOLODA
605.004	Adaptador para cablecanal 20 x 10 mm color blanco	AD-2010-BL	ZOLODA
605.005	Adaptador para cablecanal 27 X 30 mm color blanco	AD-2730-BL	ZOLODA
605.007	Adaptador para cablecanal 30 x 12 mm color blanco	AD-3012-BL	ZOLODA
605.008	Adaptador para cablecanal 40 x 16 mm color blanco	AD-4016-BL	ZOLODA
605.009	Adaptador para cablecanal 40 x 30 mm color blanco	AD-4030-BL	ZOLODA
605.100	Extremo para cablecanal 14 x 07 mm color blanco	E-1407-BL	ZOLODA
605.101	Extremo para cablecanal 18 x 21 mm color blanco	E-1821-BL	ZOLODA
605.103	Extremo para cablecanal 20 x 10 mm color blanco	E-2010-BL	ZOLODA
605.104	Extremo para cablecanal 27 x 30 mm color gris	E-2730-BL	ZOLODA
605.106	Extremo para cablecanal 30 x 12 mm color blanco	E-3012-BL	ZOLODA
605.107	Extremo para cablecanal 40 x 16 mm color blanco	E-4016-BL	ZOLODA
605.108	Extremo para cablecanal 40 x 30 mm color blanco	E-4030-BL	ZOLODA
605.200	Curva plana para cablecanal 14 x 07 mm color blanco	ELE-1407-BL	ZOLODA
605.201	Curva plana para cablecanal 18 x 21 mm color blanco	ELE-1821-BL	ZOLODA
605.203	Curva plana para cablecanal 20 x 10 mm color blanco	ELE-2010-BL	ZOLODA
605.204	Curva plana para cablecanal 27 x 30 mm color blanco	ELE-2730-BL	ZOLODA
605.206	Curva plana para cablecanal 30 x 12 mm color blanco	ELE-3012-BL	ZOLODA
605.207	Curva plana para cablecanal 40 x 16 mm color blanco	ELE-4016-BL	ZOLODA
605.208	Curva plana para cablecanal 40 x 30 mm color blanco	ELE-4030-BL	ZOLODA

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING

DC-E-Z4-020.2

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de / of 2

Código de producto	Descripción	Modelo	Marca
605.300	Esquinero exterior para cablecanal 14 x 07 mm color blanco	LS-1407-BL	ZOLODA
605.301	Esquinero exterior para cablecanal 18 x 21 mm color blanco	LS-1821-BL	ZOLODA
605.303	Esquinero exterior para cablecanal 20 x 10 mm color blanco	LS-2010-BL	ZOLODA
605.304	Esquinero exterior para cablecanal 27 x 30 mm color blanco	LS-2730-BL	ZOLODA
605.306	Esquinero exterior para cablecanal 30 x 12 mm color blanco	LS-3012-BL	ZOLODA
605.307	Esquinero exterior para cablecanal 40 x 16 mm color blanco	LS-4016-BL	ZOLODA
605.308	Esquinero exterior para cablecanal 40 x 30 mm color blanco	LS-4030-BL	ZOLODA
605.400	Rinconero interno para cablecanal 14 x 07 mm color blanco	RI-1407-BL	ZOLODA
605.401	Rinconero interno para cablecanal 18 x 21 mm color blanco	RI-1821-BL	ZOLODA
605.403	Rinconero interno para cablecanal 20 x 10 mm color blanco	RI-2010-BL	ZOLODA
605.404	Rinconero interno para cablecanal 27 x 30 mm color blanco	RI-2730-BL	ZOLODA
605.406	Rinconero interno para cablecanal 30 x 12 mm color blanco	RI-3012-BL	ZOLODA
605.407	Rinconero interno para cablecanal 40 x 16 mm color blanco	RI-4016-BL	ZOLODA
605.408	Rinconero interno para cablecanal 40 x 30 mm color blanco	RI-4030-BL	ZOLODA
605.500	Te plana para cablecanal 14 x 07 mm. color blanco	TE-1407-BL	ZOLODA
605.501	Te plana para cablecanal 18 x 21 mm. color blanco	TE-1821-BL	ZOLODA
605.503	Te plana para cablecanal 20 x 10 mm. color blanco	TE-2010-BL	ZOLODA
605.504	Te plana para cablecanal 27 x 30 mm. color blanco	TE-2730-BL	ZOLODA
605.506	Te plana para cablecanal 30 x 12 mm. color blanco	TE-3012-BL	ZOLODA
605.507	Te plana para cablecanal 40 x 16 mm. color blanco	TE-4016-BL	ZOLODA
605.508	Te plana para cablecanal 40 x 30 mm. color blanco	TE-4030-BL	ZOLODA
605.600	Unión recta para cablecanal 14 x 07 mm. color blanco	U-1407-BL	ZOLODA
605.601	Unión recta para cablecanal 18 x 21 mm color blanco	U-1821-BL	ZOLODA
605.603	Unión recta para cablecanal 20 x 10 mm. color blanco	U-2010-BL	ZOLODA
605.604	Unión recta para cablecanal 27 x 30 mm. color blanco	U-2730-BL	ZOLODA
605.606	Unión recta para cablecanal 30 x 12 mm. color blanco	U-3012-BL	ZOLODA
605.607	Unión recta para cablecanal 40 x 16 mm. color blanco	U-4016-BL	ZOLODA
605.608	Unión recta para cablecanal 40 x 30 mm. color blanco	U-4030-BL	ZOLODA
616.030	Cablecanal 27x30 mm color blanco	EC-2730BS	MODUTEC
616.032	Cablecanal 27x30 mm color blanco con adhesivo	EC-2730ABS	MODUTEC
616.054	Cablecanal 40x30 mm color blanco	EC-4030BS	MODUTEC
616.056	Cablecanal 40x30 mm color blanco con adhesivo	EC-4030ABS	MODUTEC
603.002	Cablecanal 14x7 mm con tapa transparente con adhesivo	TP-1407A-TL	ZOLODA
603.023	Cablecanal 20x10 mm con tapa transparente con adhesivo	TP-2010A-TL	ZOLODA
603.043	Cablecanal 30x12 mm con tapa transparente con adhesivo	TP-3012A-TL	ZOLODA
604.002	Cablecanal 14x7 mm con tapa simil opalina con adhesivo	TP-1407A-OL	ZOLODA
604.023	Cablecanal 20x10 mm con tapa simil opalina con adhesivo	TP-2010A-OL	ZOLODA
604.043	Cablecanal 30x12 mm con tapa simil opalina con adhesivo	TP-3012A-OL	ZOLODA
608.002	Cablecanal 14x7 mm con tapa simil esmerilado con adhesivo	TP-1407A-EL	ZOLODA
608.023	Cablecanal 20x10 mm con tapa simil esmerilado con adhesivo	TP-2010A-EL	ZOLODA
608.043	Cablecanal 30x12 mm con tapa simil esmerilado con adhesivo	TP-3012A-EL	ZOLODA

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2025-06-18