



DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD

N°	1002
----	------

Información del Fabricante o Importador:

i. Razón Social	ZOLODA SA
ii. C.U.I.T (cuando fuera aplicable)	30-54891771-5
iii. Nombre comercial o marca registrada	ZOLODA
iv. Domicilio Legal	Villanueva 1219 - Piso 17 (1426)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
v. Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador	Hipólito Yrigoyen 15689 – (1852) Burzaco – Buenos Aires
vi. Teléfono	11-4299-6368
vii. Correo electrónico.	inge@zoloda.com.ar

Información del producto:

i. Código de identificación único del producto	Bases portafusibles para fusibles cilíndricos: Línea BMFP
ii. Fabricante (incluyendo domicilio de la planta de producción)	Fábrica N° ZOL-1001

iii. Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas)

Marca	MODELO	Características técnicas:			
		Ue	Ie	Categoría de utilización	Indicador de fusión
ZOLODA	BMFP 14X51 EFD 14	690V	25A (gG, aM)	AC-22B	NO
		500V	50A (gG) ó 40A (aM)		
		400V	50A (gG, aM)		
ZOLODA	BMFP 14X51 I-LED EFD 14 LED	690V	25A (gG, aM)		SI
		500V	50A (gG) ó 40A (aM)		
		400V	50A (gG, aM)		
ZOLODA	BMFP 22X58 EFD 22	690V	50A (gG, aM)	AC-21B	NO
		500V	100A (gG) ó 80A (aM)		
		400V	100A (gG, aM)		
ZOLODA	BMFP 22X58 I-LED EFD 22 LED	690V	50A (gG, aM)		SI
		500V	100A (gG) ó 80A (aM)		
		400V	100A (gG, aM)		



Normas y evaluación de la conformidad:

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)
Norma/s Técnica	IEC 60947-1:2007 + AMD1:2010 & IEC 60947-3:2008 + AMD1:2012 (excepto 8.4- Ensayos de compatibilidad electromagnética)
Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC	Certificado de IRAM de Argentina N°: DC-E-Z4-012.5

Otros datos: <https://www.zoloda.com.ar/documentacion-tecnica/>

La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto

Fecha y Lugar: Burzaco, 23 de Setiembre de 2025.

Firma responsable:



Ing. Jorge Negri
Gerente Industrial



DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD

N°	1001
----	------

Información del Fabricante o Importador:

i. Razón Social	ZOLODA SA
ii. C.U.I.T (cuando fuera aplicable)	30-54891771-5
iii. Nombre comercial o marca registrada	ZOLODA
iv. Domicilio Legal	Villanueva 1219 - Piso 17 (1426)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
v. Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador	Hipólito Yrigoyen 15689 – (1852) Burzaco – Buenos Aires
vi. Teléfono	11-4299-6368
vii. Correo electrónico.	inge@zoloda.com.ar

Información del producto:

i. Código de identificación único del producto	Base portafusibles para fusibles cilíndricos: Línea BMFN
ii. Fabricante (incluyendo domicilio de la planta de producción)	ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

iii. Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas)

Marca	Modelo	Características técnicas:		
		Descripcion	Ui	Ie
ZOLODA	BMFN 8X31	Portafusible unipolar para fusibles 8X31mm.	690 Vac	20A
ZOLODA	BMFN 8X31 LED	Portafusible unipolar para fusibles 8X31mm con indicador de fusión a LED (110-380vca/vcc)	690 Vac	20A
ZOLODA	BMFN 8X31 LBT	Portafusible unipolar para fusibles 8X31mm con indicador de fusión a LED (12-60vca/vcc)	690 Vac	20A
ZOLODA	BMFN 10X31	Portafusible unipolar para fusibles 10x38mm.	690 Vac	32A
ZOLODA	BMFN 10X31 LED	Portafusible unipolar para fusibles 10x38mm con indicador de fusión a LED (110-380vca/vcc)	690 Vac	32A
ZOLODA	BMFN 10X31 LBT	Portafusible unipolar para fusibles 10x38mm con indicador de fusión a LED (12-60vca/vcc)	690 Vac	32A



Normas y evaluación de la conformidad:

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)
Norma/s Técnica	IEC 60947-3 ed3.0 (2008-08)
Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC	Certificado de IRAM de Argentina N°: DC-E-Z4-012.6

Otros datos: <https://www.zoloda.com.ar/documentacion-tecnica/>

La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto

Fecha y Lugar: Burzaco, 23 de Setiembre de 2025.

Firma responsable:



Ing. Jorge Negri
Gerente Industrial



DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD

N°	1002
----	------

Información del Fabricante o Importador:

i. Razón Social	ZOLODA SA
ii. C.U.I.T (cuando fuera aplicable)	30-54891771-5
iii. Nombre comercial o marca registrada	ZOLODA
iv. Domicilio Legal	Villanueva 1219 - Piso 17 (1426)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
v. Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador	Hipólito Yrigoyen 15689 – (1852) Burzaco – Buenos Aires
vi. Teléfono	11-4299-6368
vii. Correo electrónico.	inge@zoloda.com.ar

Información del producto:

i. Código de identificación único del producto	Bases portafusibles para fusibles cilíndricos: Línea BMFP
ii. Fabricante (incluyendo domicilio de la planta de producción)	Fábrica N° ZOL-1001

iii. Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas)

Marca	MODELO	Características técnicas:			
		Ue	Ie	Categoría de utilización	Indicador de fusión
ZOLODA	BMFP 14X51 EFD 14	690V	25A (gG, aM)	AC-22B	NO
		500V	50A (gG) ó 40A (aM)		
		400V	50A (gG, aM)		
ZOLODA	BMFP 14X51 I-LED EFD 14 LED	690V	25A (gG, aM)		SI
		500V	50A (gG) ó 40A (aM)		
		400V	50A (gG, aM)		
ZOLODA	BMFP 22X58 EFD 22	690V	50A (gG, aM)	AC-21B	NO
		500V	100A (gG) ó 80A (aM)		
		400V	100A (gG, aM)		
ZOLODA	BMFP 22X58 I-LED EFD 22 LED	690V	50A (gG, aM)		SI
		500V	100A (gG) ó 80A (aM)		
		400V	100A (gG, aM)		



Normas y evaluación de la conformidad:

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)
Norma/s Técnica	IEC 60947-1:2007 + AMD1:2010 & IEC 60947-3:2008 + AMD1:2012 (excepto 8.4- Ensayos de compatibilidad electromagnética)
Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC	Certificado de IRAM de Argentina N°: DC-E-Z4-012.5

Otros datos: <https://www.zoloda.com.ar/documentacion-tecnica/>

La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto

Fecha y Lugar: Burzaco, 23 de Setiembre de 2025.

Firma responsable:



Ing. Jorge Negri
Gerente Industrial



DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD

N°	1001
----	------

Información del Fabricante o Importador:

i. Razón Social	ZOLODA SA
ii. C.U.I.T (cuando fuera aplicable)	30-54891771-5
iii. Nombre comercial o marca registrada	ZOLODA
iv. Domicilio Legal	Villanueva 1219 - Piso 17 (1426)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
v. Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador	Hipólito Yrigoyen 15689 – (1852) Burzaco – Buenos Aires
vi. Teléfono	11-4299-6368
vii. Correo electrónico.	inge@zoloda.com.ar

Información del producto:

i. Código de identificación único del producto	Base portafusibles para fusibles cilíndricos: Línea BMFN
ii. Fabricante (incluyendo domicilio de la planta de producción)	ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

iii. Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas)

Marca	Modelo	Características técnicas:		
		Descripcion	Ui	Ie
ZOLODA	BMFN 8X31	Portafusible unipolar para fusibles 8X31mm.	690 Vac	20A
ZOLODA	BMFN 8X31 LED	Portafusible unipolar para fusibles 8X31mm con indicador de fusión a LED (110-380vca/vcc)	690 Vac	20A
ZOLODA	BMFN 8X31 LBT	Portafusible unipolar para fusibles 8X31mm con indicador de fusión a LED (12-60vca/vcc)	690 Vac	20A
ZOLODA	BMFN 10X31	Portafusible unipolar para fusibles 10x38mm.	690 Vac	32A
ZOLODA	BMFN 10X31 LED	Portafusible unipolar para fusibles 10x38mm con indicador de fusión a LED (110-380vca/vcc)	690 Vac	32A
ZOLODA	BMFN 10X31 LBT	Portafusible unipolar para fusibles 10x38mm con indicador de fusión a LED (12-60vca/vcc)	690 Vac	32A



Normas y evaluación de la conformidad:

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)
Norma/s Técnica	IEC 60947-3 ed3.0 (2008-08)
Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC	Certificado de IRAM de Argentina N°: DC-E-Z4-012.6

Otros datos: <https://www.zoloda.com.ar/documentacion-tecnica/>

La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto

Fecha y Lugar: Burzaco, 23 de Setiembre de 2025.

Firma responsable:



Ing. Jorge Negri
Gerente Industrial



DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD

N°	1038
----	------

Información del Fabricante o Importador:

i. Razón Social	ZOLODA SA
ii. C.U.I.T (cuando fuera aplicable)	30-54891771-5
iii. Nombre comercial o marca registrada	ZOLODA
iv. Domicilio Legal	Villanueva 1219 - Piso 17 (1426)Ciudad Autónoma de Buenos Aires
v. Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador	Hipólito Yrigoyen 15689 – (1852) Burzaco – Buenos Aires
vi. Teléfono	11-4299-6368
vii. Correo electrónico.	inge@zoloda.com.ar

Información del producto:

i. Código de identificación único del producto	Base portafusibles para fusibles cilíndricos: Línea BMFN-ER 10x38
ii. Fabricante (incluyendo domicilio de la planta de producción)	ZOLODA S.A. / Hipólito Yrigoyen 15689 - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - ARGENTINA

iii. Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas)

Marca	Modelo	Características técnicas:		
		Descripcion	Ui	Ie
ZOLODA	BMFN-ER 10X38	Portafusible unipolar para fusibles 10x38mm. (gPV) Ui: 1000 Vcc; 50Hz; Ie: 30A; Pmáx: 5W; categoría de utilización: DC-20B / Ui: 1000 Vcc; 50Hz; Ie: 30A; Pmáx: 5W.	1000 Vcc	30A

Normas y evaluación de la conformidad:

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)
Norma/s Técnica	IEC 60947-1:2007 + AMD1:2010 & IEC 60947-3:2008 + AMD1:2012
Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC	Certificado de IRAM de Argentina N°: DC-E-Z4-012.7

Otros datos: <https://www.zoloda.com.ar/documentacion-tecnica/>



La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto

Fecha y Lugar: Burzaco, 29 de Octubre de 2025.

Firma responsable:



Ing. Jorge Negri
Gerente Industrial